

Das Brauwasser muss nicht immer das eigene Leitungswasser sein

Bierstil	Härte °dH				Sulfat mg/l	Chlorid mg/l	Restalkalität °dH
	Karbonat	Gesamt	Kalzium	Magnesium			
Pilsner ¹⁾	1,4	2,3	1,4	0,9	4,0	5,0	0,9
Dortmunder ¹⁾	16,8	42,6	35,7	6,9	240,0	107,0	5,6
Wiener ¹⁾	30,9	38,6	22,8	15,8	216,0	39,0	22,1
Münchner ¹⁾	14,3	15,6	10,5	5,1	8,0	2,0	10,6
Kölsch ²⁾	12,5	18,8	15,4	3,4	84,5	71,8	7,6
Alt (Düsseldorf) ²⁾	10,0	15,6	12,9	2,8	61,0	88,0	6,0
Ale ³⁾	16,8	30,6	16,8	13,8	80,0	90,0	10,0
Stout ³⁾	25,2	30,4	18,9	11,5	100,0	75,0	18,2

¹⁾Mittelwert aus verschiedenen Quellen ²⁾lt. Angaben des Wasserversorgers ³⁾Beispielwert (geschätzt)



Quelle: <http://www.besser-bier-brauen.de/selber-bier-brauen/zutaten/wasser/>